



Новочеркасская Фабрика Интерактива

ООО «База»

8-800-101-72-52

[info@bazaug.ru](mailto:info@bazaug.ru)

[www.nfi-rf.ru](http://www.nfi-rf.ru)

**Интерактивный многофункциональный караоке-комплекс «Артик»  
из серии «Кисельковое царство»**

<b>Технические характеристики</b>	
Производитель	ООО «База»
Страна	Россия
Материал	ЛДСП
Цвет	Зеленый
<b>Монитор</b>	
Диагональ	32"
Соотношение сторон	16:9
Тип матрицы	LED
Разрешение экрана	1920x1080
Угол обзора	178°/178°
<b>Сенсорность</b>	
Технология	Поверхностно-емкостная
Антивандалность	Да: закаленное порезобезопасное стекло
Количество касаний	10
<b>Управляющий ПК - OPS</b>	
Процессор	Intel Core i3 - 9го поколения
Базовая частота (ГГц)	3,6
Оперативна память, тип	DDR4
Объем оперативной памяти (Гб)	16
Жесткий диск (Гб)	SSD M.2 - 256
Операционная система	Windows 10 Pro x 64
<b>Аудио</b>	
Мощность (Вт)	20
Саундбар	Да
Микрофонная система	Да
<b>Встроенный пульт управления интерактивным комплексом</b>	
Управление питанием комплекса	Да
Кнопка запуска ПК	Да
Управление акустической системы	Да
Порт для подключения устройств USB	Да
<b>Программное обеспечение</b>	
Программное обеспечение «Кисельковое царство»	Комплект развивающих программ для сенсорных поверхностей, направленных на обучение, игру и развитие (31 блок, 740 игр). В едином реестре российских программ для ЭВМ
Опционально	Есть возможность дополнительно установить любое ПО на ваш выбор
<b>Управление</b>	
Стилус	Да

Палец	Да
Пульт управления матрицей	Да
<b>Развивающие компоненты</b>	
Встроенная выкатная панель с магнитной поверхностью	Да
Встроенная выкатная панель скворографом	Да
Магнитные тематические карточки	Да
Комплект тематических липучек наковрограф	Да
<b>Документация</b>	
Паспорт	Да
Сертификат	Да
<b>Габариты</b>	
Размер ШхВхГ (мм)	950х2000х405 (закр.панели) 1840Х2000х405 (откр.панели)
Вес (кг)	135

\* Данные технические характеристики не актуальны для составления технического задания для проведения тендера (аукциона, котировки, малые закупки). Обращайтесь к нам для получения КП для НМЦК и технического задания.

